SANIRANJE OBODNIH STEN PROTI VLAGI S KEMIJSKO HIDROFOBNO ZAPORO

globoka drenaža glej prerez A–A oz. tloris pritličja

plitva drenaža glej prerez B–B

plitva drenaža

KLIMA NAPRAVA KS3 - PRED. KNJIŽN.
V = 4000 m3/h
LxBxH = 5000x1020x1320 mm

KLIMA NAPRAVA KS2 - DEPOJSKI PROSTOR
V = 6700 m3/h
V = 750 m3/h
LxBxH = 6000x1320x2800 mm

KLIMA NAPRAVA KS3 - DEPO KNJIŽNICE
LxBxH = 5000x700x850 mm

GASILNIK S PRAHOM - INERTEN ALI PODOBNO

TALNI SIFON

T = 15 - 18oC
RH = 50 - 60%

DOSTAVA

–4,60=292,11mnv

*OPOMBA: V KLETI, SESTAVA II.K-1 JE POTREBNO ZAGOTOVITI NOSILNOST 3,0t/m2

DETAJL NOSILCA ZA PODPIRANJE STENE V NAKLONU ZGORAJ

LEGENDA MATERIALOV

- KAMNITA BETON
- OPEČNI MODULARNI BLOK
- OBSTOJEČI ZID, KONSOLIDIRAN OPEKE IN KAMNA
- MAVČNO-KARTONSKA STENA
- MAVČNO-KARTONSKA PLOŠČA, SPROŠČENI STROP ALI OBLOGA
- NOVI BETON V BELI BARVI
- REZERVIRAN BETON
- KAMEN, OBSTOJEČI TEMELJI
- ASFALT
- POLIURETAN BETON
- TOPLOTNA IN ZVOČNA IZOLACIJA
- TOPLOTNA ZOLACIJA_XPS
- HIDROIZOLACIJA
- JEKLO

LEGENDA OZNAK

- ±0.0=296.15m+ VIŠINSKA KOTA AB PLOŠČE V TLORISU
- ±0.00=296.71m+ VIŠINSKA KOTA ENAKEGA TLAKA V TLORISU
- PREDELI V AB PLOŠČI
- PREDELI / STEN V AB STENI
- PREDELI V STROPU
- HIDRANT
- TALNI SIFON
- DIFUZOR
- KONVEKTOR
- SIVA VRAT
- SIVA OKNA
- DETAJL
- STREŠNI VTOČNIK
- OZNAKA SEKTORJA
- OZNAKA DETAJLA
- OZNAKA FASADNEGA PAKSU

OPOMBE:

- VSI MERE PREVERITI NA OBJEKTU
- PRED SANACIJO IN RUŠENJEM DELI OBSTOJEČEGA OBJEKTA GLEJ POROČILO ZAG d. P 1371/98-650-3
- VSE SEMC Z OBSTOJEČIM OBJEKTOM PROJEKTANT MEŠČE NA OBJEKTU
- PRILAGODITVE OBSTOJEČEGA OSTREŠJA PROJEKTANT DOKONČNO DOLOČI NA OBJEKTU
- VSE DEFINITVE MED POSAMEZNIMI POŽARNIMI SEKTORJI ZAPRATI PO NAVODILIH IZ STUDIJE POŽARNE VARNOSTI št. 97/08 avgust 2008
- PODOLE LUČI, STROJNIH REŠETAKOV IN PODKONSTRUKCIJE SPROŠČENEGA STROPA PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA
- ZA IZVAJANJE BETONSKI TER VGNANI BETONSKI GLEJ GRAČNE NAČRTE IN NAČRTE ARHITEKTURE
- PRED BETONIRANJEM ENKAGNACIJA JAŠKA JE POTREBNO IZDELATI DELAVNIŠKI NAČRT ENKAGA
- MINIMALNIMA OBREMENITVI IN GEFTEŽA AB PLOŠČE IN AB STEN JE OPREDELJENA V NAČRTU GRADBENIH KONSTRUKCIJ
- VSA NEVSKLADJA RIŠEVANJ IZ DOSEDANJ IZ PROJEKTANTOM

SPREMEMBA	
ABSOLUTNA KOTA OBJEKTA	±0.00 = 296.71m.n.v.
VRSTA	TLORIS KLETI
OBJEKT	MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI–OBJEKT 22
INVESTITOR	Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo Maistrova 10, Ljubljana
NAROČNIK	Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo Maistrova 10, Ljubljana
VRSTA PROJ. DOK.	PZI
VRSTA NAČRTA MAPA	ARHITEKTURA – 1 — ŠTEVILČENJE NAČ. 22–31/07

Arhé
Inženiring, consulting, comercja trgovina, d.o.o.
Železnika ulica 4, SI-1000 Ljubljana

PROJEKTANTSKO PODJETJE IZDAJ. ID			
ODGOVORNA PROJ. IZDAJ. ID	Samo Grošegar, u.d.i.a. ZAPIS: 0410 X.	PODPIS:	DATUM: April 2009
ODGOVORNOST IZDAJ. ID	Samo Grošegar, u.d.i.a. ZAPIS: 0410 X.	PODPIS:	DATUM: April 2009
ODGOVORNOST IZDAJ. ID	Zarzad Grošegar, u.d.i.a. ZAPIS: 0410 X.	PODPIS:	DATUM: April 2009
PROJEKTANT	Tatjša Kuglič, dia.arh., Meta Kramar, dia.arh., Miroslava Anderl, dipl.ing.arh. M.A.		
DATUM IZDELAVE	april 2009		
OPOMBE		MERILO 1:50	ST. RISBE T.06.05